



CELLIO

Металлические потолочные панели с открытой ячейкой, визуально маскирующие запотолочное пространство и придающие потолку цельный внешний вид, обеспечивая при этом удобный доступ для обслуживания инженерных коммуникаций.

Преимущества

- Придание помещению современного просторного внешнего вида;
- Широкий ассортимент цветов панелей и размеров ячеек;
- Простой и удобный доступ к инженерным коммуникациям в любом месте;
- Простой и удобный монтаж на стандартную подвесную систему Prelude 15 TL;


- Опции: нестандартные цвета и размеры.

Области применения


Производственные помещения, супермаркеты, торговые центры, вестибюли.

СЕКМЕНТ: ОФИС

Офис Ernst & Young (Польша)
CELLIO C36



ПОТОЛОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С ОТКРЫТОЙ ЯЧЕЙКОЙ CELLIO

КРОМКА		FLUSH MICROLOOK				
						
РАЗМЕРЫ (мм)	600 x 600	9002M	9003M	9004M	9005M	9006M
РАЗМЕР ЯЧЕЕК		Cellio C64  Размеры ячеек Открытая область Материал алюминий 75x75x37 64%	Cellio C49  86x86x37 68%	Cellio C36  100x100x37 72%	Cellio C25  120x120x37 76%	Cellio C16  150x150x37 81%
ТИП ПОДВЕСНОЙ СИСТЕМЫ		Prelude 15TL				
ЦВЕТА	 Global White (универсальный белый)  RAL 9006 (черный)  RAL 9005 (серебристый)					
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	 EN ISO 14021 30%  A+  E1					
КЛАСС ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ	 EEA Euroclass A1 EN 13501-1 RUS КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1) №123-ФЗ от 22.07.2008					
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	 95% RH	 C64: 2.2 кг/м² C49: 1.9 кг/м² C36: 1.7 кг/м² C25: 1.4 кг/м² C16: 1.1 кг/м²   30 ЛЕТ гарантия на систему				
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	 Цвета	Часть опций недоступна для некоторых продуктов, потолочных решений и размеров. Подробная информация предоставляется по запросу.				

Потолочные Решения

Для

общественных,
образовательных,
медицинских,
торговых помещений
спортивных залов
развлекательных центров

CELLIO
потолки -решётки

**Свяжитесь с
нами**

г. Москва,
ул. Электродная,
д.2, стр. 12-13-14

**Подвесные
системы -
каркасы для
металлических
потолков**

info@opt-potolok.ru

opt-potolok.ru

8(495)504-30-51