



CESAL

Спектр
потолочных
решений




**ДИЗАЙНЕРСКИЕ
ПОТОЛКИ
С, V И Н-ДИЗАЙНА**


ПОТОЛОК СКАНДИНАВСКОГО С-ДИЗАЙНА

Комплектующие


Рейка С-дизайна




Соединительный элемент
AR CZ/W




Соединительный элемент
AR CZ/W усиленный




Торцевая декоративная
заглушка AR CZ




Несущая направляющая С




Декоративная накладка
на направляющую AR CN




Радиусная несущая
направляющая CD



Несущая направляющая S01



Фиксирующий элемент
CF




Подвес




ПОТОЛОК ГОЛЛАНДСКОГО V-ДИЗАЙНА

Комплектующие

Рейка V-дизайна




Соединительный элемент
AR VZ/W




Торцевая декоративная
заглушка AR VZ




Несущая направляющая C




Декоративная накладка
на направляющую AR CN




Радиусная несущая
направляющая CD



Несущая направляющая S01



Фиксирующий элемент
CF




Подвес




ПОТОЛОК ШВЕДСКОГО Н-ДИЗАЙНА

Комплектующие


Рейка Н-дизайна




Несущая направляющая Н03




Несущая направляющая С



Декоративная накладка на направляющую AR CN



Радиусная несущая направляющая CD







Подвес



ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Варианты размеров



Спектр
потолочных
решений
+7 495 661 77 72
cesal.ru




Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53

opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Варианты размеров



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL


+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53

opt-potolok.ru


ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн


Варианты размеров



Голландский V-дизайн



Шведский Н-дизайн



Под заказ возможно изготовление дизайнерской рейки нестандартных размеров.



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Несущая направляющая С




A — посадочное место
B — шаг
C — модуль

Посадочное место — от 25 * до 200 мм, высота рейки от 20 * до 200 мм
Шаг — от 10 мм *

Несущая направляющая Разношаговая ** — посадочное место и / или шаг отличаются от стандартных (следующая страница)

Фиксирующий лепесток ***

Несущая направляющая с Раппортом **



Возможны до 20 значений посадочного места и / или до 20 значений шага в любой последовательности, которая повторяется циклически (раппорт).

- * Есть ограничения.
- ** Исполнение возможно для несущих направляющих С и CD («Кость дракона»).
- *** Фиксирующие лепестки отогнуть наружу перед началом монтажа. После защелкивания рейки в несущей направляющей «лепестки» вернуть в исходное положение для надежного закрепления рейки



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru


Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА


Скандинавский С-дизайн

Базовая комплектация (стандартные несущие направляющие С30, С40, С80)


Несущая направляющая С30.20 / С30.50




Несущая направляющая С40.20 / С40.50





Комбинация реек AR С и AR



Несущая направляющая С80.25 / С80.50



Голландский дизайн AR V



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения

официальный дилер CESAL

+7 495 504-30-51


8(800)333-02-53

opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Комбинации реек Скандинавского дизайна AR С 35/47 и AR С 60/60 на несущей направляющей S01



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Схема монтажа на несущей направляющей С



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Схема монтажа на несущей направляющей S01



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Комбинированный монтаж



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н-ДИЗАЙНА

Голландский V-дизайн

Схема монтажа



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н-ДИЗАЙНА

Голландский V-дизайн

Комбинированный монтаж потолка Голландского V-дизайна и Шведского Н-дизайна



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Комбинированный монтаж потолка Скандинавского С-дизайна, Голландского V-дизайна
Французского S-дизайна



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Комбинированный монтаж потолка Скандинавского С-дизайна и Французского S-дизайна



Спектр
потолочных
решений




+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru



ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н-ДИЗАЙНА

Шведский Н-дизайн

Варианты размеров



Несущая направляющая



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения

официальный дилер CESAL

+7 495 504-30-51


8(800)333-02-53

opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н-ДИЗАЙНА


Скандинавский С-дизайн

Штампованная торцевая декоративная заглушка AR CZ




Возможные типоразмеры торцевых заглушек - 30 / 50; 40 / 45; 30 / 75; 40 / 70; 80 / 50; 90 / 45; 100 / 40; 80 / 70; 30 / 100; 100 / 65.


Фасонная заглушка наружная*



Фасонная заглушка внутренняя



Фасонная заглушка внутренняя углубленная



* Фасонная заглушка наружная применяется при подрезке реек (скрывает неровности реза).




Спектр
потолочных
решений
+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА


Скандинавский С-дизайн

Соединение реек по длине



Возможные типоразмеры соединительных элементов: 30/50; 40/45; 30/75; 40/70; 80/50; 90/45; 100/40; 80/75; 30/100; 100/65.

Усиленный соединительный элемент



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА


Голландский V-дизайн

Торцевая декоративная заглушка AR VZ



Торцевая декоративная заглушка для рейки AR VZ

Рейка AR



Рейка AR

Типоразмер торцевых заглушек – 40 / 115
Варианты исполнения: ПВХ (белый) и алюминий



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА

Голландский V-дизайн

Соединение реек по длине



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru


Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА


Акустический потолок

Перфорированный Скандинавский С-дизайн, Голландский V-дизайн с акустическим матом из стекловолокна


Рейка AR C WP
Перфорация 2,3 мм



Рейка AR C WP
Перфорация 1,8 мм




Рейка AR V WP
Перфорация 2,3 мм



Стекловолоконно
Акустический флис

Стекловолоконно
Акустический флис


Стекловолоконно
Акустический флис



Возможно использование Al полосы для закрытия стекловолокна сверху

Фиксирующий
элемент
CF

Возможно использование торцевых
декоративных заглушек AR CZ



Рейка AR C WP



Рейка AR C WP



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения

официальный дилер CESAL

+7 495 504-30-51



8(800)333-02-53

opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н-ДИЗАЙНА


Скандинавский С-дизайн

Радиусный монтаж



Для создания радиусного потолка несущую направляющую необходимо крепить к жесткому каркасу или основанию при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Несущая направляющая не является жесткой и самостоятельно не может держать форму.

Несущая направляющая CD



Спектр
потолочных
решений



+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru


ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Монтаж с применением CD-направляющей для минимального запотолочного пространства 4 мм



Несущая направляющая CD



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Радиусный монтаж



Создание потолка криволинейной формы может быть реализовано путем вывешивания реек на отдельных фрагментах несущей направляющей по нарисованной на стене направляющей линии, в любых плоскостях.



Спектр
потолочных
решений



+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н-ДИЗАЙНА


Голландский V-дизайн

Радиусный монтаж



Для создания радиусного потолка несущую направляющую необходимо крепить к жесткому каркасу или основанию при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Несущая направляющая не является жесткой и самостоятельно не может держать форму.

Несущая направляющая CD30 / CD40



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И N-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Применение декоративной накладки AR CN для закрытия несущей направляющей





Схема монтажа на жестком каркасе.



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения

официальный дилер CESAL

+7 495 504-30-51


8(800)333-02-53

opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Светильник



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Схема монтажа на направляющем профиле



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения

официальный дилер CESAL

+7 495 504-30-51


8(800)333-02-53

opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Схема монтажа на резьбовых шпильках без применения несущих направляющих



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения

официальный дилер CESAL

+7 495 504-30-51

8(800)333-02-53


opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н-ДИЗАЙНА


Скандинавский С-дизайн

Схема монтажа на анкерных шпильках без применения несущих направляющих


Этап 1. Монтаж крепежных пластин на несущий потолок по разметке




Этап 3. Монтаж фиксаторов со шпильками на рейку AR C



Этап 2. Монтаж фиксаторов на шпильки



Этап 4. Монтаж рейки с фиксаторами на крепежные пластины



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения

официальный дилер CESAL

+7 495 504-30-51


8(800)333-02-53

opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Схема монтажа по веерообразному типу



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения

официальный дилер CESAL

+7 495 504-30-51


8(800)333-02-53

opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И N-ДИЗАЙНА


Скандинавский С-дизайн

Треугольный потолок




A-A

Центральный надрез рейки



Рейка AR С



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения

официальный дилер CESAL

+7 495 504-30-51


8(800)333-02-53

opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Схема монтажа с перепадом плоскости потолка



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н–ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Схема монтажа с переходом с плоскости потолка на стену



* Зазор А необязателен, возможно крепление несущей направляющей непосредственно к стене.



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И Н-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Схема монтажа с переходом с плоскости потолка на стену (с применением CD-направляющей)



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru


ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Модель 1



Вид А



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL


+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53

opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн


Модель 1



Рейка AR C 30/50


Рейка AR C 80/50

Вид А



Возможно использование торцевых декоративных заглушек AR CZ

Вид Б



Возможно использование декоративных накладок AR CN для несущих направляющих



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения

официальный дилер CESAL

+7 495 504-30-51


8(800)333-02-53

opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И N-ДИЗАЙНА


Скандинавский С-дизайн

Модель 2



Вид А

↑
А



CESAL

Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения

официальный дилер CESAL

+7 495 504-30-51


8(800)333-02-53

opt-potolok.ru


ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Модель 2




Вид А



Возможно использование торцевых декоративных заглушек AR CZ

Вид Б



Возможно использование декоративных накладок AR CN для несущих направляющих



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения

официальный дилер CESAL

+7 495 504-30-51


8(800)333-02-53

opt-potolok.ru


ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Модель 3



Вид А



Рейка AR C 30/100

Рейка AR C 30/75



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения

официальный дилер CESAL

+7 495 504-30-51


8(800)333-02-53

opt-potolok.ru


ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Модель 3




Вид А



Возможно использование торцевых декоративных заглушек AR CZ

Вид Б



Возможно использование декоративных накладок AR CN для несущих направляющих



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА


Скандинавский С-дизайн

Модель 4



Вид А

A ↑



Рейка AR C 30/50



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL


+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53

opt-potolok.ru


ДИЗАЙНЕРСКИЕ ПОТОЛКИ С, V И H-ДИЗАЙНА

Скандинавский С-дизайн

Модель 4




Вид А



Возможно использование торцевых декоративных заглушек AR CZ

Вид Б



Возможно использование декоративных накладок AR CN для несущих направляющих



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru



CESAL

Спектр
потолочных
решений




**ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОТОЛОК
КАНАДСКОГО
L-ДИЗАЙНА**


ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОТОЛОК КАНАДСКОГО L-ДИЗАЙНА

Комплектующие

Рейка L-дизайна



Несущая направляющая L



Подвес



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОТОЛОК КАНАДСКОГО L-ДИЗАЙНА

Канадский L-дизайн

Варианты размеров



Спектр
потолочных
решений


+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL
+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53
opt-potolok.ru


ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОТОЛОК КАНАДСКОГО L-ДИЗАЙНА

Канадский L-дизайн


Возможности перфорации



Перфорация 90°



Перфорация 45°



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения
официальный дилер CESAL


+7 495 504-30-51
8(800)333-02-53

opt-potolok.ru

ДИЗАЙНЕРСКИЙ ПОТОЛОК КАНАДСКОГО L-ДИЗАЙНА

Канадский L-дизайн

Схема монтажа



Спектр
потолочных
решений

+7 495 661 77 72
cesal.ru

Потолочные Решения

официальный дилер CESAL

+7 495 504-30-51

8(800)333-02-53

opt-potolok.ru