

# Rockfon<sup>®</sup> Eclipse<sup>™</sup> стеновые панели

Описание продукта



# Rockfon® Eclipse™ стеновые панели









- Эстетичная, безрамная акустическая стеновая панель, подходящая для офисов, приемных зон и других помещений, где требуется дополнительное звукопоглощение в сочетании с приятным дизайном.
- Гладкая, матовая и супербелая поверхность с антистатическими свойствами, обеспечивает высокое светоотражение и рассеивание света, продлевает срок службы продукта.
- Продукт представлен в различных формах с прямой А-кромкой и неограниченным набором специальных цветов по кодам NCS.
- Быстрый и удобный монтаж с использованием монтажного комплекта. Монтажный комплект позволяет устанавливать акустические панели на разных расстояниях от стены и создавать интересные конструкции.

## Описание Продукта

- Панель из каменной ваты
- Лицевая сторона: гладкий, матовый, супербелый окрашенный стеклохолст
- Задняя сторона: белый стеклохолст
- Прочные окрашенные кромки

## Области применения

- Офисы
- Досуг
- Розничная торговля

| Тип кромки  | Форма   | Размер панели (мм) | Вес плит (кг/панель) | Рекомендуемая подвесная система |
|---|---|--------------------|----------------------|---------------------------------|
|  | Круг<br>                | 1160 x 1160 x 40   | 7                    | Rockfon® System Eclipse Wall™   |
|   |   | 800 x 800 x 40     | 3                    | Rockfon® System Eclipse Wall™   |
|   | Шестиугольник<br>      | 1160 x 1160 x 40   | 6                    | Rockfon® System Eclipse Wall™   |
|   | Овал<br>               | 1760 x 1160 x 40   | 10                   | Rockfon® System Eclipse Wall™   |
|   | Произвольная форма<br> |                    | 9                    | Rockfon® System Eclipse Wall™   |
|   | Прямоугольник<br>      |                    | 13                   | Rockfon® System Eclipse Wall™   |
|   | Квадрат<br>            | 2360 x 1160 x 40   | 17                   | Rockfon® System Eclipse Wall™   |
|   | Треугольник<br>        | 1160 x 1160 x 40   | 9                    | Rockfon® System Eclipse Wall™   |
|   |   |                    | 4                    | Rockfon® System Eclipse Wall™   |

Монтаж прямоугольных панелей 2360 x 1160 мм выполняется только горизонтально по длинным сторонам, треугольные панели монтируются вершиной вниз.

Для получения информации о монтаже панелей Rockfon Eclipse произвольной формы необходимо обратиться к специалистам компании.

В колонке "Размер панели" указан размер заготовки, из которой производится форма.

Все прямоугольники и квадраты Rockfon Eclipse доступны в цвете на заказ только в кромке Ве. Для островов размером 2360 x 1160 x 40 мм возможен цвет на заказ только для одной стороны. Для получения информации о специальных формах, цветах, размерах, сроках поставки и минимальном количестве обращайтесь к торговым представителям Rockfon в России и СНГ.




## Характеристики



### Звукопоглощение

$A_{eq}$  (м<sup>2</sup>/шт.)

Для получения подробной информации об акустических параметрах обратитесь в техническую службу Rockfon.



|   | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1000 Hz | 2000 Hz | 4000 Hz |
|---|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Круг 1160 мм, кронштейн для прямого монтажа (15 мм)           | 0,3    | 1,1    | 1,6    | 1,5     | 1,4     | 1,3     |
| Круг 1160 мм, кронштейн для монтажа с относом (65 мм)         | 0,3    | 1,1    | 1,7    | 1,6     | 1,5     | 1,6     |
| Квадрат 1160x1160 мм, кронштейн для прямого монтажа (15 мм)   | 0,3    | 0,9    | 1,8    | 1,8     | 1,7     | 1,7     |
| Квадрат 1160x1160 мм, кронштейн для монтажа с относом (65 мм) | 0,5    | 1,3    | 2,1    | 2,0     | 1,9     | 1,9     |



### Пожаробезопасность

A1

Rockfon Eclipse Прямоугольник 2360: A2-s1, d0 (EN 13501-1)

Класс пожарной опасности - KM1 (ФЗ №123)



### Отражение и рассеяние света

светоотражение 87% (Задняя сторона: 79%)  
рассеяние света >99%



### Влагостойкость

До 90% относительной влажности воздуха.  
Rockfon Eclipse не следует использовать в бассейнах или вне помещений.



### Очистка

- Пылесос
- Мягкая ткань



### Гигиена

Каменная вата не имеет питательной ценности, благодаря этому она не поддерживает развитие вредных микроорганизмов



### Долговечность поверхности

Повышенная прочность и сопротивление грязи

Устойчивость к очистке щеткой во влажном состоянии: Класс 1

Устойчивость к очистке щеткой во влажном состоянии измерена в соответствии с EN ISO 11998:2007 и оценена по шкале от 1 до 5, где 1 - лучший результат.



### Окружающая среда

Полностью перерабатываемая каменная вата  
Содержание вторичной переработки в продуктах Rockfon составляет от 29% до 64% в соответствии с ISO 14021.

Акустические решения Rockfon имеют сертификат Cradle to Cradle® Silver и Bronze (в зависимости от типа продукта).



### Углеродный след

6.12 кг экв. CO<sub>2</sub>.  
("cradle to gate" на основе EPD)



### Внутренняя среда

Выборка продуктов Rockfon присвоены: класс M1 (Финляндия) эмиссии частиц строительных материалов и Danish Indoor Climate Label (Дания) - знак внутреннего климата помещений для продуктов с низким уровнем эмиссии частиц.



### Внешний вид панели

Супербелая поверхность

Белизна (L): 94.5

Белизна (L) панели испытана в соответствии с ISO 7724 и измерена по шкале от 1 (черный) до 100 (белый).

Глубоко-матовая поверхность, идеальная при критическом боковом освещении

Блеск: уровень блеска 0.8 под углом 85°

Блеск панели измерен в соответствии с ISO 2813.



Rockfon® является зарегистрированной  
торговой маркой ROCKWOOL Group.

06.2021 | Все коды упомянутых цветовых решений приведены в соответствии с системой NCS - Natural Colour System (Система Натуральных Цветов), право собственности и право использования которых приобретено по лицензии, выданной NCS Colour AB, Стокгольм 2012, или в соответствии с системой цветов RAL. Rockfon Russia оставляет за собой право в любое время производить изменения в ассортименте своей продукции. Соответственно, могут меняться и технические характеристики изделия.

## Sounds Beautiful

### Rockfon Russia

(ООО "РОКВУЛ")

109028, Россия, Москва,  
Серебряническая наб., 29

Тел. +7 (495) 777 7979

[www.rockfon.ru](http://www.rockfon.ru)



© Содержание и дизайн данной печатной продукции являются  
собственностью компании Rockfon Russia - ООО "РОКВУЛ".  
Несанкционированная перепечатка и использование элементов дизайна  
преследуются по закону.  
Rockfon Russia не несет ответственности за печатные ошибки.